Formuláře

`<FORM>...</FORM>`	formulář; atributy
`ACTION`	URL zpracovávajícího skriptu
`METHOD`	způsob předání dat (`GET`, `POST`)
`ENCTYPE`	kódování dat
`<INPUT>`	vstupní pole; atributy
`NAME`	identifikační jméno (povinné)
`VALUE`	hodnota
`TYPE`	typ pole
`TYPE=TEXT`	řetězec znaků `MAXLENGTH` max. délka vstupu `SIZE` velikost na stránce
`TYPE=PASSWORD`	heslo (jako `TEXT`, nezobrazuje vstup)
`TYPE=CHECKBOX`	vypínač `CHECKED` implicitně zapnuto
`TYPE=RADIO`	přepínač (skupina se stejným `NAME`) `CHECKED` implicitně zapnuto
`TYPE=FILE`	soubor od uživatele `MAXLENGTH` max. délka jména `SIZE` velikost na stránce `ACCEPT` povoleny jen dané MIME typy
`TYPE=SUBMIT`	tlačítko odeslání
`TYPE=RESET`	tlačítko vymazání
`TYPE=IMAGE`	obrázek s klikou `SRC` URL obrázku `ALIGN` zarovnání (jako `<IMG>`)
`TYPE=HIDDEN`	neviditelné pole
`<TEXTAREA>...</TEXTAREA>`	víceřádkový text; atributy
`NAME`	identifikační jméno
`ROWS`, `COLS`	velikost pole
`<SELECT>...</SELECT>`	menu; atributy
`NAME`	identifikační jméno
`SIZE`	počet zobrazených řádků
`MULIPLE`	lze vybrat více položek
`<OPTION>`	zahajuje položku menu; atribut
`VALUE`	určuje hodnotu
`SELECTED`	implicitně vybrána

```
<FORM ACTION="/cgi-bin/zpracuj" METHOD=GET>
 Hledat slovo:
 <INPUT TYPE=TEXT NAME="hledej"> <P>
 <INPUT TYPE=SUBMIT VALUE="Vyhledat">
</FORM>
```

Java

`<APPLET>...</APPLET>`	aplet; atributy jako `<IMG>`, navíc
`CODE`	URL kódu apletu
`CODEBASE`	základní URL pro aplet
`<PARAM>`	parametr apletu; atributy
`NAME`	jméno parametru
`VALUE`	hodnota

```
<APPLET CODE="firew.class" WIDTH="400"
        HEIGHT="200">
 <PARAM NAME="ROCKETS" VALUE="10">
 Váš klient neumí aplety...
</APPLET>
```

Atributy značky `<BODY>`

`TEXT`	barva textu
`BGCOLOR`	barva podkladu
`LINK`	barva nenavštívených odkazů
`VLINK`	barva navštívených odkazů
`ALINK`	barva aktivního odkazu
`BACKGROUND`	URL obrázku pro podklad

Rámy (nestandardní rozšíření)

`<FRAMESET>...</FRAMESET>`	skupina rámů; atribut
`ROWS` nebo `COLS`	určuje počet a velikosti
`<FRAME>`	rám; atributy
`SRC`	URL dokumentu v rámu
`NAME`	identifikační jméno
`SCROLLING`	přetáčení (`YES`, `NO`, `AUTO`)
`<NOFRAMES>...</NOFRAMES>`	textová náhražka

```
<FRAMESET ROWS="100,*">
 <FRAME SRC="logo.html" SCROLLING=NO>
 <FRAME SRC="home.html" NAME="hlavni">
</FRAMESET>
<NOFRAMES>Pořiďte si Netscape 2.0</NOFRAMES>
```

Základní symboly

`<`	`<`
`>`	`>`
`&`	`&`
` `	mezera se zákazem dělení řádku
``	spojovník (-)

Symboly pro znaky s akcenty

`À`	À	`È`	È	`Ñ`	Ñ	`Ú`	Ú
`à`	à	`è`	è	`ñ`	ñ	`ú`	ú
`Á`	Á	`É`	É	`Ò`	Ò	`Û`	Û
`á`	á	`é`	é	`ò`	ò	`û`	û
`Â`	Â	`Ê`	Ê	`Ó`	Ó	`Ü`	Ü
`â`	â	`ê`	ê	`ó`	ó	`ü`	ü
`Ã`	Ã	`Ë`	Ë	`Ô`	Ô	`Ý`	Ý
`ã`	ã	`ë`	ë	`ô`	ô	`ý`	ý
`Ä`	Ä	`Ì`	Ì	`Õ`	Õ	`ÿ`	ÿ
`ä`	ä	`ì`	ì	`õ`	õ	`ß`	ß
`Å`	Å	`Í`	Í	`Ö`	Ö	`Ð`	Ð
`å`	å	`í`	í	`ö`	ö	`ð`	ð
`Æ`	Æ	`Î`	Î	`Ø`	Ø	`Þ`	Þ
`æ`	æ	`î`	î	`ø`	ø	`þ`	þ
`Ç`	Ç	`Ï`	Ï	`Ù`	Ù		
`ç`	ç	`ï`	ï	`ù`	ù		

Speciální symboly

`¡`	¡	`ª`	ª	`¨`	¨
`¿`	¿	`º`	º	`¯`	¯
`¢`	¢	`¹`	^{1}	`´`	´
`£`	£	`²`	^{2}	`¸`	¸
`¤`	¤	`³`	^{3}	`¬`	¬
`¥`	¥	`¼`	1/4	`¦`	¦
`©`	©	`½`	1/2	`·`	·
`®`	®	`¾`	3/4	`µ`	μ
`«`	«	`×`	×	`¶`	¶
`»`	»	`÷`	÷	`§`	§
`°`	°	`±`	±		

Tento přehled vznikl jako doplněk ke knize
Pavel Satrapa: Web Design
`http://www.kin.vslib.cz/cgi-bin/toASCII/~satrapa/docs/webdes/`

verze: 18. září 1997