



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ



Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR
v rámci v projektu *Zkvalitnění a rozšíření možností studia
na TUL pro studenty se SVP* reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011

Jazyky pro popis dat

Pavel Satrapa

pavel.satrapa@tul.cz

Literatura

- Aaron Skonnard, Martin Gudgin:
XML pohotová referenční příručka
Grada, 2005
- stránky Jiřího Koska
www.kosek.cz
- stránky WWW konsorcia
www.w3.org

Historie

Datové soubory

■ binární

- Pascal: **file of Zamestnanec**
- rychlé zpracování (přímý přenos do/z paměti)
- srozumitelné jen pro zasvěcené programy

■ textové

- zápis/čtení vyžaduje konverzi (i dost složitou)
- (víceméně) srozumitelné, snadno editovatelné
- ideální pro přenositelnost mezi programy

Tradiční textové soubory

■ **pevná struktura**

- např. `/etc/passwd` – pevný význam položek i oddělovač
- `satrapa:x:500:500:Pavel Satrapa:/home/satrapa:/bin/zsh`
- úsporné, ale nepřehledné

■ **volná struktura**

- syntaktická pravidla umožňují jistou volnost v pořadí a/nebo formátu souboru
- např. CSS definice

Příklad: CSS definice

```
p    {  
margin: 0,5em 0;  
}  
  
h1, h2, h3 {  
font-family: sans-serif;  
font-weight: bold;  
color: blue;  
}
```

Formalizace – značkovací jazyky

- historie: **typografické jazyky**

- cíl: popsat pomocí příkazů přímo v textu požadovaný vzhled, resp. charakterizovat části textu
 - *roff, T_E^X
 - zkušenost: výhodný je strukturální popis

- nověji: **jazyky popisující strukturu dat**

- cíl: jednotný mechanismus, obecné nástroje pro zacházení s nimi (kontroly, konverze apod.)

SGML (1)

- 1969: **Generalized Markup Language (GML)**
 - vyvinulo IBM pro práci s dokumenty
 - editace, formátování, vyhledávání informací
- 1986: **Standard Generalized Markup Language (SGML)**
 - přijato ISO jako mezinárodní standard
 - metajazyk: jazyk pro definici jazyků
 - popisuje struktury a významy, nikoli vzhled

SGML (2)

- **aplikace SGML:**

- HTML
- DocBook

- **vzhled:**

- Document Style Semantics and Specification Language (DSSSL)
- nověji lze i CSS
- příliš složité – málo implementací

XML

XML

- **eXtensible Markup Language**
- přijalo WWW konsorcium (1998)
- podmnožina SGML – jednodušší
 - míňeno jako adaptace SGML pro web
- snazší implementace – rychlé rozšíření
- **metajazyk**, definuje
 - základní syntaktická pravidla dokumentů
 - nástroje pro popis prvků jazyka a jejich vztahů

Příklad XML dokumentu

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<diskoteka>
<disk id="disk1">
    <interpret>Divokej Bill</interpret>
    <nazev>Propustka do pekel</nazev>
</disk>
<disk id="disk2">
    <interpret>AC/DC</interpret>
    <nazev>Highway to Hell</nazev>
</disk>
</diskoteka>
```

*prolog (deklarace
jazyka a kódování)*

kořenový prvek

běžné prvky

Možnosti a omezení XML

- XML definuje **strukturu dokumentu**
- obecné XML nástroje umožňují
 - zkontolovat dokument
 - transformovat jej do jiného formátu (XML i ne-XML)
- XML **nic neříká o sémantice**, významy prvků musí znát aplikace
- „program X podporuje XML“ neznamená „program X rozumí jakémukoli XML dokumentu“

XML prolog

- nepovinný
- <?xml version="1.0" ... ?>
- nepovinné součásti:
 - encoding="název" – použité kódování, implicitně UTF-8
 - standalone="yes|no" – zda je dokument soběstačný (neodkazuje se na externí definice)

Prvky a značky

- dokument je strukturován rozdělením do prvků
- značka (tag) je zápisem prvků
- zápis: <jméno>...</jméno>
- ve jménech se rozlišují malá/velká písmena
- mezi značkami je obsah prvků (text, další prvky...)
- lze vnořovat: <a>.........
- nesmí se překřížit: <a>......... je chyba

Prázdné prvky

- nemá-li prvek obsah, je nutno ho ihned ukončit
`<prvek></prvek>`
- nebo explicitně vyjádřit, že je prázdný
`<prvek/>`
(v XHTML se doporučuje předřadit mezeru kvůli starým klientům `<prvek />`)
- obě varianty jsou ekvivalentní

Kořenový prvek

- celý dokument je vždy zabalen do jednoho prvku
- označován jako kořenový (též dokumentový) prvek
- pro daný jazyk je pevně definován
- např. pro XHTML se jedná o prvek html, u DocBooku article apod.

Atributy

- doplňkové informace o prvku
 - interní informace (identifikátor)
 - ovlivnění vzhledu (CSS styl, třída apod.)
- zapisují se do zahajující značky
 - `<div class="poznamka">...</div>`
- atribut musí mít hodnotu (`checked="checked"`)
- hodnota musí být uzavřena do uvozovek
“...” nebo '...'

Atribut nebo vnořený prvek?

```
<cd id="disk1">  
  <nazev>Strach</nazev>  
</cd>
```

```
<cd>  
  <id>disk1</id>  
  <nazev>Strach</nazev>  
</cd>
```

- neexistuje striktní pravidlo, rozhoduje cit
- data, která jsou součástí popisovaných objektů, raději jako prvky
- data popisná/organizační lépe do atributů
- hierarchie je mezi prvky, nikoli atributy

Entity

- jak vyjádřit speciální znaky (např. <)?
- pomocí entit ve tvaru
&jméno;
- standardní entity pro speciální znaky:
 - < <
 - > >
 - & &
 - " “
 - ' ’

Speciální znaky

- lze vkládat i pomocí kódů podle Unicode
- v desítkové soustavě: **&#nnnn;**
- v šestnáctkové soustavě: **&#xhhhh;**
- např „á“ (U+00e1): **á** nebo **á**

Komentáře

- ignorovány při zpracování (oficiálně nejsou považovány za součást textu dokumentu)
- tvar:
`<!-- text komentáře -->`
- text komentáře nesmí obsahovat --, nelze vnořovat
- dají se použít k vypuštění části textu:
`<!--`
`<p>Ignorovaný text.</p>`
`-->`

Instrukce pro zpracování

- doplňkové informace pro obslužný program

- tvar

`<?cíl data?>`

cíl identifikuje, komu/k čemu jsou informace určeny,
data často sekvence *jméno*=“*hodnota*”; např.

`<?xmlstylesheet href=“styl.css“ type=“text/css“?>`

- nejsou považovány za součást textu dokumentu, ale
musí být předány zpracovávajícímu programu

CDATA

- někdy se hodí, aby určitou část textu XML procesor neanalyzoval, nehledal v ní prvky apod., ale opsal ji beze změny
- toto chování má obsah sekce CDATA
`<![CDATA[neinterpretovaný text]]>`
- vhodný např. pro ukázky XML kódu v textech o XML



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



TECHNICKÁ
UNIVERZITA
V LIBERCI
www.tul.cz

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Realizováno za finanční podpory ESF
a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu
Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL
pro studenty se SVP
reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011